


TECHNIKPLUS+

Clever kaufen: BÄKO-Technik zum Vorteilspreis.

BÄKO

Die BÄKO-Technik-App –
jetzt installieren!



<https://technik-app.baeko.de>

Nach der Siedegebäckssaison ist
vor der Siedegebäckssaison

BÄKO VORTEILSPREIS
18.999,-
EUR

WP RIEHLE Fettbackgerät LINIE 2000A, Gr. 60

Gehäuse und Wanne aus Edelstahl; mit dicht schließendem Volumen-Deckel für größere Gebäckvolumen bei gleicher Einwaage; digitale Heizungssteuerung sorgt für gleichbleibende Fetttemperatur und gute Backergebnisse; längere Fettlebensdauer durch getaktete Aufheizung; geringster Energieverbrauch und gleichbleibende Temperatur durch direkte Heizung im Öl; geringste Fettaufnahme durch gleichbleibende Temperatur auch beim Wenden; Computersteuerung mit 10 Backprogrammen mit bis zu 4 Einzelbackzeiten; Automatik-Modus schafft freie Arbeitszeit während des Backvorganges; geeignet für bis zu 60 Teiglinge pro Backvorgang; keine Fettverschleppung, da der Korb immer über der Wanne bleibt; im Lieferumfang enthalten: 1 Wendekorb (6-reihig), 1 Gärraumwagen mit 8 Ablagen sowie 8 Kipptrögel (6-reihig); optional erhältlich: Gärraum mit integriertem 2-Liter Wassertank, Öl-Ablassfiltertank mit Rückspülpumpe, Vario Station mit 2 Geräten und gemeinsamem Mitteltisch, Wendekörbe und Kipptrögel (4- und 6-reihig), Edelstahl-Schragen (16, 18 und 20 Ablagen), mobiler Fettreiniger, Ablufthaube sowie weiteres umfangreiches Zubehör

Maße (H x B x T): 190 x 224 x 99 cm

Anschluss: 400 V / 50 Hz / 16 A (5-polig) / 9 kW

Gewicht: 145 kg

Art.-Nr. 821193

18.999,- €


Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme

1.950,- €

Gärraumwagen Gr. 60 mit 8 Ablagen und 8 Kipptrögel 6-reihig

Art.-Nr. auf Anfrage

2.790,- €*
*nur gültig in Verbindung mit dem Kauf des Fettbackgerätes aus dieser Aktion



inklusive Gärraumwagen
mit 8 Ablagen und 8 Kipptrögeln

2 Jahre
Garantie

Aktionszeitraum: 16.02.2026 – 27.03.2026

Bitte wenden Sie sich an Ihre BÄKO-Fachberatung. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzl. MwSt. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Angebote sind freibleibend. Angebote nur gültig für den genannten Angebotszeitraum. Lieferung frei Haus in Deutschland (exkl. Inseln) und Österreich.

BAKO VORTEILSPREIS
12,95
EUR




Abb. 1

Solange Vorrat reicht

BLUECAT®-one Kippdiele

aus Polypropylen (PP), blau; EasyClean Seitenwandstruktur mit längsseitig angeordneten Belüftungsschlitzen sorgt in jeder Teiglingsreihe für eine gleichmäßige Kühlwirkung und erhöht die Produktgleichmäßigkeit; der homogene, geschlossene und stabile Boden mit Mikrostruktur (tausende kleine Stempel) unterlüftet die Teiglinge, sorgt für eine bessere Trocknung und schützt vor Stauanässe; keine Bemehlung und keine Tücher / Folien notwendig; Gärstandanzeige in der Mikrostruktur der Grundplatte lässt backreife Teiglinge sicher erkennen; spezielle L-Füße für kompakte Eigenstapelung (Stapelhöhe: 4,8 cm) und Stapelung mit gängigen Körben; für Automatisierung und Waschstraßen geeignet; spülmaschinenfest; optional auf Anfrage und gegen Aufpreis auch mit Firmenlogo erhältlich

Außenmaße (L x B x H): 58,8 x 38,5 x 5,6 cm

Innenmaße (L x B x H): 56,2 x 36,2 x 4,4 cm

Kippdiele (Abb. 1)

Art.-Nr. 891761

12,95 €

Kippdiele SD/F
mit Stapeldorn

Art.-Nr. 884943

12,95 €




Abb. 2

BAKO VORTEILSPREIS
12,95
EUR

Solange Vorrat reicht

BLUECAT®-air Kippdiele (Abb. 2)

mit durchbrochenem Boden zur Einlage von Backpapier, Schaumfolie oder Tüchern; einfache Reinigung und schnelle Trocknung durch den offenen, geschlitzten Boden

Art.-Nr. 860708

12,95 €

LAG Stikkenwagenrolle, blau

Lauffläche aus blauer elastischer Gummimischung; Radkern aus Spritzguss-Aluminiumlegierung; abgeschirmte hitzebeständige Kugellager; Fadenschutz und T-Buchsen inbegriffen; geringer Rollwiderstand; geräuscharmer Lauf; hohe thermische Beständigkeit; für Backöfen und Tiefkühlanlagen

Maße (Ø x B): 10 x 3,5 cm

Temperaturbereich: - 40 °C bis + 250 °C, bei kurzer Verwendung bis 300 °C

Tragkraft: 150 kg

Rad (Abb. 1)

Art.-Nr. 893837

17,95 €

Rad mit 1-Lochbefestigung (Abb. 2)

Ausführung: Rückenloch-Gehäuse 10 bis 12 mm

Art.-Nr. 893839

28,95 €

Rad mit 4-Lochbefestigung (Abb. 3)

Ausführung: Anbauplatte 10,2 x 8,3 cm, Loch Ø 8 mm

Art.-Nr. 893838

25,95 €

LAG Stikkenwagenrolle, schwarz

Kunststoff, hart; mit hoher mechanischer Beständigkeit; mit Leichtlauf-Gleitlager und Reibungsreduktionshülse; hohe Stoßfestigkeit; hohe thermische Beständigkeit

Maße (Ø x B): 10 x 3 cm

Temperaturbereich: - 40 °C bis + 270 °C, bei kurzer Verwendung bis 300 °C

Tragkraft: 150 kg

Rad (Abb. 1)

Art.-Nr. 893840

5,99 €

Rad mit 1-Lochbefestigung (Abb. 2)

Ausführung: Rückenloch-Gehäuse 10 bis 12 mm

Art.-Nr. 893842

15,95 €

Rad mit 4-Lochbefestigung (Abb. 3)

Ausführung: Anbauplatte 10,2 x 8,3 cm, Loch Ø 8 mm

Art.-Nr. 893841

15,95 €

BAKO VORTEILSPREIS
ab
17,95
EUR



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

BAKO VORTEILSPREIS
ab
5,99
EUR



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

RATIOTEC Münzzähler / -sortierer coinsorter

zählt und sortiert schnell und zuverlässig alle Euro-Münzen; über das Menü kann die Anzeige der Gesamtsumme oder der Stückzahl eingestellt sowie ein eigener Zählstopp für jede Münzsorte programmiert werden; Betrieb über Netzkabel (im Lieferumfang enthalten); Anschluss für externen Belegdrucker vorhanden

CS 500 (Abb. 1)

Maße (H x B x T): 37,6 x 37 x 39,4 cm

Geschwindigkeit: 600 Münzen / Min.

Laufleistung: 600.000 Münzen / Jahr

Kapazität Einzug: 1.000 Münzen

Gewicht: 6,85 kg

Art.-Nr. 860301

379,- €

CS 50 (Abb. 2)

Maße (H x B x T): 27 x 35 x 33,5 cm

Geschwindigkeit: 200 Münzen / Min.

Laufleistung: 200.000 Münzen / Jahr

Kapazität Einzug: 250 bis 400 Münzen

Gewicht: 5 kg

Art.-Nr. 898143

179,- €



Abb. 1



Abb. 2

RATIOTEC Banknotenzählmaschine rapidcount S 575

Banknotenzählmaschine für kleine Zählvolumen; Stück- und Wertzähler mit kombinierter Echtheitsprüfung: UV-Licht, Magnetismus, Magnetfaden, Format und Farbe; Anzeige des Gesamtbetrages und der Mengen je Scheinsorte, Bündelfunktion (Zählstopp nach festgelegter Scheinanzahl); updatefähig über kostenlosen Updatemanager (via USB); Betrieb über Netzkabel (im Lieferumfang enthalten); Anschluss für externen Belegdrucker vorhanden

Maße (H x B x T): 16,5 x 31 x 28 cm

Geschwindigkeit: 1.200 Banknoten / Min.

Laufleistung: 400.000 Banknoten / Jahr

Kapazität: Einzug: 100 Banknoten / Auswurf: 130 Banknoten

Gewicht: 6,5 kg

Art.-Nr. 891928

259,- €



RATIOTEC Banknotenprüfgerät Smart Protect

automatisches Banknotenprüfgerät zur schnellen und zuverlässigen Prüfung durch Smart Protect direkt am POS; Echtheitsprüfung über Infrarot, Magnetismus, Magnetfaden und Format in weniger als einer Sekunde; verdächtige Banknoten werden durch den LED-Balken und ein akustisches Warnsignal angezeigt; leicht zu öffnen und einfach zu reinigen; updatefähig über kostenlosen Updatemanager (via USB oder microSD-Karte); Betrieb über Netzkabel (im Lieferumfang enthalten, Akku optional erhältlich)

Maße (H x B x T): 6,2 x 11,7 x 13,7 cm

Währung: EUR / GBP / CHF

Gewicht: 500 g

Art.-Nr. 860346

79,95 €



RATIOTEC Geldwaage RS 2000

zählt Banknoten, Münzen und Münzrollen in den Währungen: EUR, GBP, CHF und weitere optional; gewünschte Währungskombination kann einfach via Update Manager per „Drag & Drop“ aus über 20 Währungen zusammengestellt werden (z. B. USD, CAD, PLN); dynamische Wiegefunktion: für das Auflegen und Zählen von bis zu 30 Banknoten; mit XL-Wiegeauflage für das stoßweise Auflegen und Zählen von bis zu 400 Banknoten; Referenzwiegefunktion (für diverse Belege); schnellere Übertragung der Ergebnisse z. B. an einen Kassen-PC; Anschluss für externen Belegdrucker vorhanden; Netz- und Batteriebetrieb möglich; keine Updates erforderlich; im Lieferumfang enthalten: Netzkabel, XL-Wiegeauflage, Münzschale und Kalibriergewicht; optional und gegen Aufpreis erhältlich: Belegdrucker, RS Abrechnungssoftware und Kassen-Cups für verschiedene Kassenladen

Maße (H x B x T): 14,8 x 13 x 19 cm

Gewicht: 0,44 kg (inkl. Zubehör 1,62 kg)

Art.-Nr. 861016

199,- €



BAKO VORTEILSPREIS
7.999,-
EUR

2 Jahre Garantie



DIOSNA Spiralkneter SP 24 D Automatik

Gehäuse und Haube gegossen, gespachtelt und geschliffen; Bottich aus Edelstahl (Ø 45 cm); Knetwerkzeug spiralförmig gebogen aus rostfreiem, mattglanz geschliffenem Edelstahl; hochschwenkbare Bottichabdeckung ohne Ankratzöffnung aus schlagfestem Kunststoff (kleiner, feststehender Teil aus Edelstahl); geräuscharme Riementriebe durch einen Flanschmotor (Bauform V1); Schutzart IP 54; Motorschutz durch Überstromrelais; Schutzausrüstung Moeller; elektrische Schalt- und Steuereinheit in der Maschine; Betätigung durch Drucktaste; Knetprozess-Steuerung über Zeit mit 2 digitalen Schaltuhren, kapazitiven Einstellungen und automatischer Um- und Abschaltung; Maschine fahrbar mit Polyamidfahrrollen (Gerätefixierung über Feststeller)

Maße (H x B x T): 112,8 x 49 x 82,5 cm

Anschluss: 400 V / 50 Hz / 16 A (träge)

Leistung: 1,2 kW / 2,6 kW (750 U / 1.500 U / Min.)

Knetzeitwert: 92 W / kg Teig

Bottichvolumen: 45 l

Füllmenge (max. Charge): 15 kg Mehl (24 kg Teig)

Gewicht: 280 kg

Art.-Nr. 820466

7.999,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

HOBART Besteck- und Geschirrspülmaschine PREMEX FPS-10B

mit integrierter Wasserenthärtung; Gehäuse aus Edelstahl; zum Spülen von Gläsern, Geschirr und Besteck; inkl. Doppelkorb-System, d.h. es können gleichzeitig zwei Körbe gespült werden; Ein-Knopf-Bedienung mit Restlaufanzeige und intelligenter Datenspeicherung; überwacht permanent den Schmutzeintrag in den Tank und passt individuell und in Echtzeit die Klarspülmenge an; TOP-DRY Trocknung: sorgt für ein einwandfreies Ergebnis; VAPOSTOP: vermeidet den Dampfaustritt während der Trocknungsphase sowie beim Öffnen der Tür; SMARTCONNECT APP (8 Jahre kostenlos); GENIUS-X² Feinfiltersystem: mit integrierter Vorwaschfunktion reduziert den Verbrauch an Reiniger um bis zu 35 %; Hygienesicherheit durch DIN-konforme Temperaturen: in der Waschung > 60 °C und in der Frischwasserklassspülung > 80 °C; im Lieferumfang enthalten: je 1 x Tellerkorb, Universalkorb, Besteckbox und exklusiv für BÄKO-Kunden: Mehrwegbecherkorb für 25 Becher sowie ein Einsatz mit Platz für 16 Deckel

Maße (H x B x T): 82,5 / 86,5 x 60 x 60,3 cm (Tiefe bei geöffneter Tür: 104,8 cm)

Einschubhöhe: 42,5 cm (37 cm)

Anschluss: 400 V / 50 Hz / 6,8 kW / 3 x 16 A (adaptierbar: 3,3 kW / 16 A)

Programme: 80 / 150 Sek. und Sonderprogramme

Tankinhalt / Wasserverbrauch: 10,6 l / 1,0 l / Korb

Leistung (max.): bis zu 45 Körbe / Std.,
810 Teller / Std.,
1.620 Gläser / Std.

Art.-Nr. 821238

5.499,- €

Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage

Pizzakühltisch Modell BR 795

Korpus (innen und außen) sowie Aufsatz aus Edelstahl (Bruttovolumen: 270 l); 2-türig mit Griffleiste, hochdruckgeschäumter Isolierung und Granit-Arbeitsplatte; steckerfertig mit Umluftkühlung, automatischer Abtaugung und Tauwasserverdunstung; elektronisches Thermostat mit Digitalanzeige; je Tür 1 Paar höhenverstellbare U-Auflageschienen und 1 Tragrost GN 1/1; Bluetooth und WiFi ready; für 5 Behälter GN 1/6 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Maße (H x B x T): 83 / 112 x 95 x 68 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz

Temperaturbereich: +2 °C bis +12 °C

Kälteleistung: 320 W bei -10 °C VT / +40 °C UT

Energieverbrauch: 2,6 kWh in 24 Std.

Art.-Nr. 887627

799,- €

GN-Behälter-Set für Pizzakühltisch BR 795 (Abb. 2)

hochwertiger Gastronormbehälter aus Edelstahl; entspricht der europäischen Norm EN 631; mit elektrolytisch polierter (seidenmatter) Oberfläche; zur Lagerung und Vorbereitung von Lebensmitteln; Set enthält 5 Behälter GN 1/6 (2,4 l) inkl. 5 Deckel (ohne Löffelaussparung); stapelbar

Maße (H x B x T): 16,2 x 17,6 x 15 cm

Art.-Nr. 891173

55,95 €



BAKO VORTEILSPREIS
5.499,-
EUR

2 Jahre Garantie

Solange Vorrat reicht

BAKO VORTEILSPREIS
799,-
EUR

2 Jahre Garantie



Abb. 1



Abb. 2